


## Kort betjeningsanvisning for Lunos e<sup>GO</sup> med Smart-Comfort styring:

### Ett-roms hybridventilator for bad og våtrom



**Kapasitet:** De fire trinnene vil gi økende luftmengder (fra trinn 1 til trinn 4) bestemt av produktmodell og montørens innstilling. [1]

**Sommerinnstilling:** [5] Varmegjenvinningen settes da ut av funksjon i max 8 timer ved at luftretningen skifter hver time i stedet for hvert minutt. Benyttes når

utetemperatur er lavere enn innetemperatur f.eks. på kjølige kvelder etter en varm sommerdag.

**(Nattinnstilling:** Ved trykk på tasten [4] stoppes ventilatoren et forhåndsinnstilt antall timer for redusert kapasitet under innsovning)

**Filterindikator:** Lys ved Hendelses-LED [6] indikerer behov for filterkontroll. Rengjør eller skift ut filter som beskrevet.

**Forsert ventilasjon:** Ved betjening av tast [3] settes maksimal luftmengde i forhåndsinnstilt periode.

**Flere styrefunksjoner:** Monteringsanvisning for Smart-Comfort-styringen gir flere innstillingsmuligheter for kontroll av ventilatorene!


Se også *Monteringsanvisningen for Smart Comfort styringen 5/SC-FT* som ble utlevert av installatør av anlegget, denne kan også hentes fra våre nettsider: [www.lavenergisystemer.no](http://www.lavenergisystemer.no)

Det er her forutsatt at styringen er stilt inn på riktig produkttype og kapasitet som angitt i *Monteringsanvisningen*.

## Lunos e<sup>GO</sup> hybrid ventilasjon – med varmegjenvinning og avtrekk

### Vedlikehold, rengjøring og bytte av filter

Ta av innvendig deksel ved å trekke det ut, i underkant først. Filterne kan nå tas ut av innvendig ramme.



Bytt eller vask filterne, sett dem inn igjen og sett deksel tilbake på plass. Påse at filterne settes inn slik at det passer i åpningene i rammen.

De sorte standardfilterne (type G3) kan vaskes skånsomt for hånd eller i oppvaskmaskin, tørkes og settes tilbake. Det bør rengjøres 3-4 ganger i året, eller ved behov. Etter ca. 3-4 år bør filteret byttes.

### Bestille filter

	Standard filter (klasse G3) Best.nr: 039 998	4 – pakning Type 9/FEGO-3R
	Pollenfilter (klasse F5) Best.nr: 039 982	4 – pakning Type 9/FEGO-P

Filter kan bestilles via: [www.lavenergisystemer.no](http://www.lavenergisystemer.no)